

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Remmers Imprdgnerung BFA Водный раствор высокоэффективных соединений с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием. Регистрационный номер: N-28993. Продукты, обладающие биоцидным действием. Тип продукта: 10. Защитные средства для кладки.

Сфера применения

Продукт **Remmers Imprdgnerung BFA** предназначен для удаления водорослей, грибов, лишайников и мхов с поверхностей минеральных строительных материалов, таких как природный камень, силикатный кирпич, штукатурка, кирпич, бетон, фиброцемент, а также для санации окрашенных фасадных поверхностей и поверхностей внутренних стен, пораженных плесневыми грибами.

Переработка

Выветренные поверхности:

Микроорганизмы, прочно держащиеся на поверхности, удалить механическим способом или при помощи очистителя высокого давления.

Продукт **Remmers Imprdgnerung BFA** неоднократно наносят кистью или методом распыления для уничтожения мицелия.

Время воздействия продукта **Remmers Imprdgnerung BFA** составляет прибл. 6 часов, после чего обработанные поверхности подлежат дальнейшей обработке.

Не смывать продукт водой.

Продукт **Remmers Imprdgnerung BFA** образует на обработанном основании пленку длительного биоцидного действия, препятствующую развитию вредных микроорганизмов.

Санация поверхностей внутренних стен, пораженных плесневыми грибами

- Установить и устранить причину сырости.
- Нанести продукт **Remmers Imprdgnerung BFA**. Расход продукта: 0,2 л/м². Дать продукту подействовать не менее 6 часов.
- После высыхания продукта плесневые грибы (пятна плесени) счистить сухой щеткой. При переработке продукта использовать противопылевую защитную маску P2 (споры плесневых грибов вредны для здоровья). Старые покрытия, обои, остатки клея и органические загрязнения необходимо удалить. Повторно нанести продукт **Remmers Imprdgnerung BFA** для уничтожения мицелия. Расход продукта: 0,2 л/м².
- Нанести финишное покрытие (продуктом Remmers Superdeck 2 SW с фунгицидным действием).
- Действующие вещества: 0,075 % изотиазолоны
100 г продукта содержит 0,075 г изотиазолонов.

Температура переработки

Продукт не подлежит переработке при температурах объекта < +5 °C и > +30 °C.

Указания к применению



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Последующая гидрофобизирующая пропитка минеральных оснований продуктом Fungosil Imprdgnermittel защитит поверхности от дальнейших загрязнений.

Пропитки подобного рода снижают водопоглощение обработанных строительных материалов и тем самым снижают вероятность их последующего поражения водорослями, лишайниками и мхами.

Продукт **Remmers Imprdgnerung BFA** не удаляет минеральные неорганические загрязнения.

Продукт содержит биоциды, разрешенные к применению.

Перед употреблением ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте!

Рабочий инструмент

Щетка для чистки поверхностей на длинной ручке, щетка для чистки поверхностей, малярный валик, распылители низкого давления.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки: Канистра пластиковая 1 л, 5 л и 30 л

Расход: Не менее 0,2 л/м² в зависимости от степени загрязнения.

Условия хранения: В закрытой заводской упаковке, в прохладном, защищенном от низких температур месте – не менее 3 лет. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры по оказанию первой помощи

- **Общие указания:** Загрязненную продуктом одежду немедленно снять.
- **При вдыхании:** Выйти на свежий воздух. При плохом самочувствии обратиться к врачу.
- **При попадании на кожу:** Немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае длительного контакта с кожей обратиться к врачу.
- **При попадании в глаза:** В течение нескольких минут промывать глаза под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. При плохом самочувствии обратиться к врачу.
- **При проглатывании:** Прополоскать рот и выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу.

Возможные виды опасностей

Вызывает раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.

Может вызывать повышение чувствительности кожи при контакте.

Рекомендации по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

Во время работ использовать защитные перчатки и защитные очки/защитную маску.

При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему этикетку от продукта.

Утилизация

+7 (812) 441 7292
+7 (812) 441 7289



ЭТТРИЛАТ .СПБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТТРИЛАТ»

www.ettrilatspb.ru
info@ettrilatspb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Остатки продукта в больших количествах подлежат утилизации согласно действующим предписаниям, содержащимся в заводской упаковке.

Пустые упаковки направить во вторичную переработку.

Шифр отхода: 200129

Меры безопасности, экология, утилизация

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего Паспорта безопасности.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы **Remmers** с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания **группы компаний Эттрилат**.